

# Panasonic

LUFTVÄRMEPUMP

## BYT TILL DEN ENERGISMARTA VÄRMEN!

ANPASSAD FÖR  
NORDISKT KLIMAT

RENARE  
INOMHUSLUFT

INSTALLERAD  
OCH KLAR

LUFTKONDITIONERING

MILJÖVÄNLIGASTE  
VÄRMEN SOM  
FINNS!



1 kW  
EL

4,7 kW  
VÄRME

## UPP TILL 50% BESPARING!

## VILLA CE9/12



H 290 x B 870 x D 204 mm



**PÅ KÖPET!**  
Med rengöringsmedlet "Spar & Trim K" behåller du högsta möjliga besparing under längre tid.




### EGENSKAPER

- ANPASSAD FÖR NORDISKT KLIMAT
- SCROLLKOMPRESSOR - MED ENDAST TVÅ RÖRLIGA DELAR FÖR MAXIMAL LIVSLÄNGD OCH BESPARING
- LUFTKONDITIONERING
- DRIFTSFUNKTION FLÄKTLÄGE FÖR BRASKAMIN
- ENERGIKLASS A

### HÖGT LUFTFLÖDE - FÖR EFFEKTIV VÄRMESPRIDNING

CE, NE och XE-modellerna omsätter inomhusluften i en 150m<sup>2</sup> villa 2ggr/h.



	CE9LKE	CE12LKE
Värmekapacitet	0,6 – 5,0 kW	0,6 – 6,5 kW
COP (värmefaktor)	4,6 W/W	4,0 W/W
Anslutningseffekt värme	0,12 – 1,34 kW	0,12 – 1,89 kW
Kylkapacitet	0,6 – 3,0 kW	0,6 – 4,0 kW
Spänning	230 V, 1-fas	230 V, 1-fas
Lämplig säkring	10 A	10 A
Ljudnivå, innedel	hög/låg/quiet 40/27/24 dB (A)	hög/låg/quiet 42/33/30 dB (A)
Ljudnivå, utedel	47 dB (A)	50 dB (A)
Luftflöde	högfart 714 m <sup>3</sup> /h lågfart 438 m <sup>3</sup> /h	högfart 768 m <sup>3</sup> /h lågfart 564 m <sup>3</sup> /h
Köldmedia	R410A	R410A
Mått, utedel (HxBxD)	540x780x289 mm	540x780x289 mm
Vikt, innedel	9 kg	9 kg
Vikt, utedel	35 kg	35 kg

### TILLVAL K Fjärrstyrning



Få driftsinformation och styr din luftvärmepump via SMS.

# Panasonic

LUFTVÄRMEPUMP



## PÅ KÖPET!

Med rengöringsmedlet "Spar & Trim K" behåller du högsta möjliga besparing under längre tid.


## VILLA/FRITID NE9/12 (silver) XE9/12



H 290 x B 870 x D 204 mm



### EXTRA EFFEKTIV LUFTRENING



Med de nya funktionerna Patrol och e-ion med e-ion-filter kontrolleras och renas inomhusluften från partiklar såsom damm, virus och bakterier. E-ion oskadliggör mikroorganismer till 99% och gör dem ofarliga.

### SMART FUNKTION FÖR FRITIDSHUS



Med en enkel knapptryckning kan driften ställas om till underhållsvärme, +8°C alt. +10°C.

### TILLVAL K Fjärrstyrning



Få driftsinformation och styr din luftvärmepump via SMS.

### EGENSKAPER

- ANPASSAD FÖR NORDISKT KLIMAT
- SCROLLKOMPRESSOR - MED ENDAST TVÅ RÖRLIGA DELAR FÖR MAXIMAL LIVSLÄNGD OCH BESPARING
- LUFTKONDITIONERING
- DRIFTSFUNKTION FLÄKTLÄGE FÖR BRASKAMIN
- UNDERHÅLLSVÄRME +8/+10°C FÖR FRITIDSHUSET
- NYTT AUTOMATISKT LUFTRENINGSSYSTEM
- INNEDELEN FINNS I VITT ELLER SILVER
- ENERGIKLASS A

	X/NE9LKE	X/NE12LKE
Värme kapacitet	0,6 – 5,4 kW	0,6 – 6,6 kW
COP (värmefaktor)	4,7 W/W	4,2 W/W
Anslutningseffekt värme	0,11 – 1,36 kW	0,11 – 1,85 kW
Kylkapacitet	0,6 – 3,0 kW	0,6 – 4,0 kW
Spänning	230 V, 1-fas	230 V, 1-fas
Lämplig säkring	10 A	10 A
Ljudnivå, inredel	hög/låg/quiet 40/27/24 dB (A)	hög/låg/quiet 42/33/30 dB (A)
Ljudnivå, utedel	47 dB (A)	50 dB (A)
Luftflöde	högfart 714 m <sup>3</sup> /h låg fart 438 m <sup>3</sup> /h	högfart 768 m <sup>3</sup> /h låg fart 564 m <sup>3</sup> /h
Köldmedia	R410A	R410A
Mått, utedel (HxBxD)	540x780x289 mm	540x780x289 mm
Vikt, inredel	9 kg	9 kg
Vikt, utedel	35 kg	35 kg

## Floorswing E9



H 600 x B7 00x D 210 mm



### PÅ KÖPET!

Med rengöringsmedlet "Spar & Trim K" behåller du högsta möjliga besparing under längre tid.



### EGENSKAPER

- ANPASSAD FÖR NORDISKT KLIMAT
- ROTATIONSKOMPRESSOR
- GOLVMODELL FÖR DISKRET ELEMENTPLACERING
- SUPERTYST INOMHUDEL - ENDAST 23 dB(A)
- TVÅ ALTERNATIVA LUFTRIKTNINGAR; GOLV ELLER VÄGG
- ENERGIKLASS A

### E9GFEW2

Värmekapacitet	0,8 – 5,0 kW
COP (värmefaktor)	4,2 W/W
Anslutningseffekt värme	0,165 – 1,36 kW
Kylkapacitet	0,8 – 3,0 kW
Spänning	230 V, 1-fas
Lämplig säkring	10 A
Ljudnivå, inredel	hög/låg/quiet 38/27/23 dB (A)
Ljudnivå, utedel	47 dB (A)
Luftflöde	högfart 576 m <sup>3</sup> /h låg fart 374 m <sup>3</sup> /h
Köldmedia	R410A
Mått, utedel (HxBxD)	540x780x289 mm
Vikt, inredel	14 kg
Vikt, utedel	34 kg



### KINNAN STÅR BAKOM

Som generalagent under mer än 30 år har företaget byggt upp en kraftfull kompetens och erfarenhet av luftvärmepumpar. Något som ger dig som kund en extra stark köptrygghet.